

漯河市市场监督管理局

关于购置电梯项目询价采购的公告

根据《漯河市市场监督管理局政府采购管理制度》相关规定，漯河市市场监督管理局采购办面向社会购置电梯项目询价采购，现将有关信息发布如下：

一、采购项目

漯河市市场监督管理局购置电梯项目，预算资金 19 万元。

二、相关要求

(一) 报价包含：原有电梯拆除费用、新安装电梯设备、运输、安装、检验；电梯机房改造、门洞封堵以及电梯大门套装修的费用。

(二) 技术参数要求：

电梯的详细规格

类型	有无机房	载重 (kg)	速度 (m/s)	层站门	楼层高度 (mm)	井道宽深 (mm)	顶层高度 (mm)	地坑深度 (mm)	开门宽*高 (mm)	电梯材质
客梯	有机房	1050	1.6	6/6/6	3100	2200*2000	4060	1500	900*2100	轿厢、层门采用全发纹 304 不锈钢

电梯功能表

1、安全回路保护	36、轿顶急停开关	71、通电自动开门
2、门联锁保护	37、禁止外呼功能	72、闲时轿厢内照明及风扇自动
3、抱闸检测保护	38、称重装置	73、满载直驶
4、抱闸失效力矩保持(仅 KLA 配置)	39、轿厢上行超速保护	74、满载指示
5、端站减速监控	40、限速器	75、楼层信号自动校正
6、限位保护	41、限速器涨紧轮安全触点	76、运行曲线自动生成
7、极限保护	42、安全钳触点	77、停电恢复自动校正
8、光幕保护	43、逆向运行保护	78、修正运行
9、门区外不能开门保护	44、防打滑保护	79、井道参数自学习
10、超速保护	45、防溜车保护	80、轿内反向指令消除
11、低速保护	46、抱闸力自检测	81、呼梯按钮嵌入自诊断
12、超载报警指示	47、钢丝绳打滑检测	82、故障记录和诊断
13、接触器保护	48、环境温升自适应	83、干扰评价
14、故障时自动靠站	49、压降自适应	84、编码器评价
15、电梯受阻保护	50、检修运行	85、输入口干扰评价
16、警铃呼救	51、自动运行	86、救援超速保护
17、轿厢应急照明	52、司机运行	87、轿厢意外移动保护 (UCMP)
18、缺相保护	53、消防返回	88、轿门开门限制装置
19、关门时间保护	54、基站锁梯	89、旁路运行
20、重复关门	55、全集选运行	90、门锁短接检测
21、控制系统自诊断	56、本层呼梯开门	91、关门等待取消
22、电梯待机自检	57、误登记取消	92、电网异常检测
23、变频器过热保护	58、运行状态显示	93、开门故障保护
24、电梯驱动过电流保护	59、机房选层和开关门	94、紧急电动运行
25、电梯驱动过负载保护	60、轿厢位置指示	95、开门保持时间智能调节
26、主回路故障保护	61、运行方向指示	96、消防状态提醒
27、CAN 通讯故障保护	62、内呼登记指示灯	97、智能舒适运行
28、门开关故障保护	63、外呼登记指示灯	98、静态定位功能
29、起动转矩预置	64、关门按钮响应指示	99、显示节能
30、轿门限位开关	65、开门按钮响应指示	100、检修零速停车
31、电梯主开关	66、安全回路工作状态显示	101、五方对讲
32、轿厢照明主开关	67、通讯总线工作状态显示	102、提前开门功能
33、禁止开门	68、门机状态显示	103、再平层功能
34、底坑急停开关	69、群控开通显示	
35、控制柜急停开关	70、电梯状态显示	

(三) 交付时间：采购合同签订之日起 30 日内。

(四) 质量要求：合格标准，符合国家规定及询价文件的相应要求与标准，质量保修期壹年。

(五) 询价响应供应商的资质要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的制造商或代理商；

2. 电梯制造商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目包括电梯制造(含安装、修理)，许可子项目含曳引驱动乘客电梯，且在有效期内)及相应型式试验证书；

3. 电梯代理商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目包括电梯安装(含修理)，许可子项目含曳引驱动乘客电梯，且在有效期内)。且代理商所投品牌的电梯制造商，须满足所有对电梯制造商的要求。代理商须提供所投品牌电梯制造商对本项目的唯一授权函(一个制造商对同一品牌的货物仅能授权一个代理商参加投标，且制造商或其销售机构与代理商不得同时参加本招标项目投标)；

4. 财务要求：财务状况良好，需提供近 3 年度(自 2021 年至 2023 年，企业成立不足三年，提供企业成立至今的)财务状况表(加盖公章)；

5. 业绩要求：投标人近 3 年（自 2021 年 07 月 26 日至 2024 年 08 月 01 日止）承担过电梯供货及安装业绩，且业绩品牌为本次参与投标的品牌，业绩中供货及安装均须为投标人独立完成，合同中无法体现的，提供合同收货方出具的有效证明（类似业绩：提供清晰的合同原件扫描件和特种设备监督检验部门出具的检验报告的原件扫描件或复印件加盖公章，时间以检验报告时间为准；合同中未能体现品牌的，需提供相关证明原件扫描件）；

6. 信誉要求：投标人自 2021 年 07 月 26 日至 2024 年 08 月 01 日止（3 年）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询本单位未列入失信被执行人名单（招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制）；

7. 本次招标不接受联合体投标；

8. 以上相关材料请自行提供复印件，按顺序装订成册，并加盖企业公章。

三、报价截止时间

请符合以上条件的单位于 8 月 2 日（星期五）18:00 前，将询价报价表及相关资质材料密封送至漯河市市场监督管理局采购办（漯河市源汇区嵩山路 650 号 308 室），超时概

不受理。漯河市市场监督管理局采购办将按程序对响应询价的企业进行综合评审并选定相应服务单位。

联系人：赵女士 联系电话：2921663

联系人：常先生 联系电话：2920736



二〇二四年七月二十六日

附件：

漯河市市场监督管理局购置电梯项目报价表

单位名称 (盖章)			
企业法人姓名		企业统一社会信用代码	
单位地址			
联系人姓名		联系方式	
报价明细			
备注			